





KURZANLEITUNG FÜR INSTALLATEURE

CMS-10R



Wenn Sie als Installateur für den Besitzer ein Gerät einrichten wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie Ihr Benutzerkonto unter iot.comatreleco.com gem. CMS-10R Installationsanleitung. Diese und weitere Informationen finden Sie in der [Betriebsanleitung](#).
2. Öffnen Sie das ComatReleco IoT-Portal (Internet of Things Portal) in Google Chrome oder Mozilla Firefox durch die Eingabe von: iot.comatreleco.com.
3. Hinzufügen eines neuen Gerätes

Sobald Sie ein Benutzerkonto erstellt und sich angemeldet haben, erscheint die Geräteübersicht. Eine etwaige Systemfrage, ob Benachrichtigungen erlaubt sind, müssen Sie mit **Zulassen** beantworten. Wählen Sie **+ Gerät hinzufügen**, um die Konfiguration eines neuen Geräts durchzuführen.




Abbildung 1



Abbildung 2

Wählen Sie **Neues Gerät einrichten**.




Abbildung 3

Wählen Sie **Nein**, da Sie der Installateur des Geräts sind.

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Besitzers ein:



Abbildung 4



Abbildung 5




Abbildung 6



Abbildung 7

Fall A) Falls der Benutzer im IoT-Portal schon ein Konto besitzt erhält er eine E-Mail mit einem Link, mit dem er sich beim IoT-Portal anmelden und die Einladung akzeptieren oder ablehnen kann.

Wenn er die Einladung annimmt, ist er der Besitzer. Falls er sie ablehnt, bleibt der Installateur der Besitzer.

Die Einladung an den Besitzer ist nur 30 Tage gültig. Danach muss unter **Benutzer Verwalten, Besitzer ändern** die Einladung erneut gesendet werden.

Fall B) Der Benutzer hat in der Datenbank des IoT-Portals noch kein Konto.

Der Benutzer erhält eine E-Mail mit einem Link, mit dem er beim IoT-Portal ein Konto erstellen und sich anmelden kann. Die Einladung an den Besitzer ist nur 30 Tage gültig. Danach muss unter **Benutzer Verwalten, Besitzer ändern** die Einladung erneut gesendet werden.

Geben Sie dem Gerät einen Namen (max. 30 Zeichen) und wählen Sie das Gerätemodell aus.

Herzlichen Glückwunsch, Ihr neues Gerät wurde erstellt.

Jetzt können Sie mit **Konfigurieren** das Gerät ohne Verbindung zum IoT-Portal einrichten.

